

第2類  
医薬品

開封口

279錠

販売名 薬師八味丸錠

⚠ 使用上の注意

※ 注意してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が  
起こりやすくなる)

次の人は服用しないでください。

(1)胃腸の弱い人。(2)下痢しやすい人。

※ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売  
者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。

(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を  
起こしたことがある人。2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可  
能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持っ  
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状             |
|------|-----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ       |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感、腹痛   |
| その他  | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、  
このような症状の持続又は増強が見られた場合には、  
服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談してください。 下痢4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は  
服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない  
涼しい所に密栓して保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してくだ  
さい。(3)他の容器に入れ替えないでくだ  
さい。(誤用の原因になったり品質が変わ  
ります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用  
しないでください。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は  
白湯にて服用してください。

| 年齢        | 1回量                                                                                     | 服用回数             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 成人(15才以上) | 3錠<br> | 1日3回<br>(食前又は食間) |
| 15才未満5才以上 | 2錠<br> |                  |
| 5才未満      | 服用しないこと                                                                                 |                  |

【用法・用量に関連する注意】

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の  
指導監督のもとに服用させてください。

薬師  
八味丸錠  
YAKUSHI  
HACHIMI  
CANYOU

第2類医薬品

279錠  
31日分

日本薬師堂

成分・分量 1日量(9錠)中

八味地黄丸エキス(1/2量)

2200mg(ジオウ2.5g、サンシュユ・サンヤク・タク  
シャ・ブクリョウ・ボタンビ各1.5g、ケイヒ・ブシ末各  
0.5gより抽出)添加物:CMC-Ca、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、  
タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメ  
ロース、マクロゴール、カルナウバロウ

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、  
尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸  
症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、  
排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う  
随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ【発売元】株式会社 日本薬師堂  
東京都目黒区青葉台3-2-12

【お問い合わせ先】 ☎ 0120-894-894

【製造販売元】ダンヘルスケア株式会社  
大阪市西区土佐堀1-4-11

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

製造番号